

SCHEDA TECNICA 2024



RICHIESTE DI FORNITURA DEL SERVICE PER PALCO, AUDIO, LUCI E IMPIANTO ELETTRICO

1. Palco min 8m × 6m (CONSIGLIATO 10 X 8m con copertura) con la zona libera retrostante di almeno 3m;
2. Sistema di amplificazione (PA) ad array appeso (L-ACUSTIC, D&B AUDIOTECHNIK, NEXO, RCF TT, MEYER SOUND, DB TECHNOLOGIES DVA o VIO) adeguato alla dimensione e alla conformazione del luogo, che rispetti tutto lo spettro (20Hz -18KHz) e una pressione di almeno 130 dB SPL in tutte le aree della location. Richiesta la presenza di un fonico competente per tutta la durata dell'evento
3. Tavolo fisso per consolle DJ di dimensione minima 2m e massima di 3m profondità 0,8m;
4. 02 Monitor con Sub (tipo D&B MAX15 o equivalente) per dj gestiti da "booth" dj;
5. 02 Monitor Front palco (tipo MAX15 o equivalente);
6. 01 Radiomicrofoni SHURE SM58 o SENNHEISER EW 100 G3, SKM500 G2 o equivalente.
7. 01 Radiomicrofoni ad archetto SHURE SM58 o SENNHEISER EW 100 G3, SKM500 G2 o equivalente.
8. Impianto luci adeguato (min 10 teste mobili beam 7R, 4 acceccatori, Par led, Bar Led); Richiesta la presenza di un Light Designer competente per tutta la durata dell'evento
9. Ledwall o proiettore di dimensioni minime 3x2m(CONSIGLIATO 4x2m) appeso al centro dietro al DJ con relativo ingresso HDMI in banco consolle DJ e gestito da regia luci;
10. Si richiede la predisposizione di almeno una presa 32A trifase 5 poli ad uso esclusivo del gruppo (assorbimento effettistica e varie 20Kw) facilmente accessibile ad una distanza non oltre 10 m dal palco;
11. Si richiede un camerino a disposizione del gruppo per i cambi di scena nelle vicinanze del palco con adeguata illuminazione di servizio e un punto corrente 230v;

12. Si richiede il posizionamento ad una distanza minima di 3mt sui lati e di fronte al palco di transennatura rigida di altezza almeno un 1m adeguata a protezione dell'area circostante per garantire l'uso in sicurezza dell'effettistica (macchine del fuoco, sparkular, cannoni spara coriandoli e stelle filanti) in piena sicurezza per il pubblico ed attrezzature che non devono trovarsi appese sopra le verticali per evitare danneggiamenti;

13. Si richiede una fornitura di almeno 24 bottigliette di acqua fredda naturale sul palco;

ANNOTAZIONI

PERSONALE RICHIESTO A SUPPORTO

Si richiede la presenza di:

- N°1 fonico
- N°1 (o 2) responsabile luci e video per visual (proiettori o ledwall)

Il responsabile del service, nonché il responsabile dell'evento/locale, verrà contattato da nostro incaricato nei giorni precedenti, lo spettacolo.

COMPILAZIONE BORDERO' ONLINE

L'Organizzatore si occuperà della compilazione del Borderò online, di tipo OR (Orchestrale) nominando il direttore dell'esecuzione tramite l'indirizzo mail: alunnisimone@gmail.com

CONTATTI

Per qualsiasi informazione e chiarimento riguardo la presente scheda tecnica, si prega di contattare:

Sig. MATTEO BACCHIEGA Cell. +39 339 6800 317

